



**REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
BRATISLAVA hl.m.
so sídlom v Bratislave**

**Správa z mimoriadnych kontrol
zameraných na kontrolu preventívnych opatrení
v súvislosti s výskytom žltacky typu A Bratislavskom kraji**

Na základe epidemiologickej situácie vo zvýšenom výskyte žltacky typu A v Bratislavskom kraji boli v mesiaci november vykonávané mimoriadne cieleňé hygienické kontroly v predškolských, školských a stravovacích zariadeniach Bratislavského kraja so zameraním na kontrolu preventívnych opatrení v súvislosti s výskytom žltacky typu A.

Počet vykonaných kontrol: 99



Nasledovné zistenia:

- a) Všetky skontrolované zariadenia mali informácie o preventívnych opatreniach v prípade výskytu alimentárnych prenosných ochorení.
- b) Prívod tečúcej studenej pitnej vody je zabezpečený vo všetkých zariadeniach, teplou vodou sú zabezpečené všetky školské jedálne, materské školy, základné školy a stredné odborné školy.
- c) Vyhovujúce vybavenie zariadení prostriedkami na osobnú hygienu bolo vo všetkých MŠ, ZŠ – I. stupňa a vo väčšine ZŠ II. stupňa. V ostatných chýbali mydlá a pri kontrole bolo zistené hygienicky vyhovujúce utieranie rúk.
- d) **Nedostatky boli zistené v 4 prípadoch, a boli uložené opatrenia na nápravu:**
 - chýbajúce umývadlo pre osobnú hygienu personálu kuchyne v 2 stravovacích zariadeniach (kuchyniach) a v 1 prípade bolo nefunkčné umývadlo,
 - v 1 špeciálnom výchovnom zariadení chýbalo umývadlo.
- e) Prevádzková hygiena bola vyhovujúca vo všetkých skontrolovaných zariadeniach.
- f) Boli uložené 3 pokuty v sume 210 €, ale za závažnejšie nedostatky v školskej jedálni (kríženie čistej a nečistej prevádzky a zmrazovanie hotových jedál a surovín)

MUDr. Eva Karpatová
vedúca odboru hygieny detí a mládeže



www.facebook.com/ruvzba.sk