



**REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
BRATISLAVA hl.m.
so sídlom v Bratislave**



VYHODNOTENIE

Obyvatelia Bratislavského kraja mohli pri príležitosti **Svetového dňa vody 2018** (21.03.2018) využiť **bezplatné vyšetrenie vody z individuálnych vodných zdrojov – zo studní** na dva vybrané ukazovatele **dusičnany a dusitany**.

Spolu bolo vyšetrených 259 vzoriek pitnej vody, z ktorých 58 vzoriek nevyhovelo v ukazovateli dusičnany, 2 vzorky nevyhoveli v ukazovateli dusitany.

Limitná hodnota podľa tohto nariadenia je
pre **dusičnany 50 mg/l pitnej vody**
a pre **dusitany 0,5 mg/l pitnej vody**.

Výsledky vyšetrených vzoriek vody podľa identifikačného čísla:

Svetový deň vody 2018		Hodnota - dusičnany	Hodnota - dusitany	Celkové zhodnotenie
Poradové číslo	Lokalita			
1	Šenkvice, Cerovská 57	163	ND	Nevyhovuje
2	Šenkvice, Chorvátska 195	179	ND	Nevyhovuje
3	Bratislava, Vlčie hrdlo, Micherová zátoka	< LOQ	ND	Vyhovuje
4	Rovinka, Okružná ul. 191	4,2	ND	Vyhovuje
5	Nový Život	28	ND	Vyhovuje
6	Nový Život	26,8	ND	Vyhovuje
7	Nový Život	60	ND	Nevyhovuje
8	Nový Život	70,5	ND	Nevyhovuje
9	Horná Potôň	47,1	ND	Vyhovuje
10	Veľká Paka, Čukarska č.1	18,4	ND	Vyhovuje
11	Macov	17,3	ND	Vyhovuje
12	Limbach, Slnčné údolie	2,7	ND	Vyhovuje
13	Tomášov, Školská	18,3	ND	Vyhovuje
14	Pezinok, Dubový Vríšok 1, Konigová	197	ND	Nevyhovuje
15	Tomášov, Bratislavská 38	14,1	0,0663	Vyhovuje
16	Pezinok, Hviezdoslavová 71	23,7	ND	Vyhovuje

Svetový deň vody 2018		Hodnota - dusičnany	Hodnota - dusitany	Celkové zhodnotenie
Poradové číslo	Lokalita			
17	Tomášov, Bratislavská 5	39,4	0,0554	Vyhovuje
18	Bratislava, Podunajské Biskupice, Potopiho ul.	34,5	ND	Vyhovuje
19	Dubový Vášok, Královič	113	ND	Nevyhovuje
20	Rovinka, Hlavná ul.	36,4	ND	Vyhovuje
21	Kalinkovo 453	1,5	ND	Vyhovuje
22	BA -Rusovce, Balkánska 539/48, Dudáš	13,6	ND	Vyhovuje
23	BA - Ružinov, Prievoz	49	ND	Vyhovuje
24	BA-Vrakuňa, Priehradná ul.	34,8	ND	Vyhovuje
25	Senec, Okružná 16, Jozef Kováč	22,1	ND	Vyhovuje
26	Šuty 40	8,35	ND	Vyhovuje
27	BA, Dorastenecká 52	23,9	0,119	Vyhovuje
28	Veľké Leváre 107	1,75	ND	Vyhovuje
29	BA-Vajnory, Dorastenecká 54	54,1	ND	Nevyhovuje
30	Blatné, Slnčná ul., Ing. Lukáš Onofrej	97	ND	Nevyhovuje
31	Dunajská Lužná, Malinova ul.	14,4	ND	Vyhovuje
32	Vlky 128, 900 44	40,4	ND	Vyhovuje
33	BA-Vlčie Hrdlo, Micherova zátoka, Marián Fiala	< LOQ	ND	Vyhovuje
34	BA-Podunajské Biskupice, Nezvalova ul.	29,8	ND	Vyhovuje
35	Dunajská Lužná, Horná ul.	15,5	1,69	Nevyhovuje
36	BA-Žabí majer, Záhradkárska osada	34,1	0,092	Vyhovuje
37	Senec, Šalviova 12	13	ND	Vyhovuje
38	Senec, Šalviova 16	7,8	ND	Vyhovuje
39	Senec, Jánošíková 23	10,1	ND	Vyhovuje
40	BA, Kopčianska 10	9,25	ND	Vyhovuje
41	Žarnovica, Hodruša Hámre 561	25,9	ND	Vyhovuje
42	Jelka, Ravaszová 40	9,4	ND	Vyhovuje
43	Holíč, Duklianska 13	192	ND	Nevyhovuje
44	Vlky 31, Király	1,5	ND	Vyhovuje
45	Holíč, Lúčky 7	< LOQ	ND	Vyhovuje
46	Holíč, Lúčky 7	14	ND	Vyhovuje
47	Viničné, Športová 626/9	71	ND	Nevyhovuje
48	Malacky, Továrenská 16	56,6	ND	Nevyhovuje
49	Záhorská Ves, Pri prvej kaplnke 186	75	ND	Nevyhovuje
50	Malacky, Robotnícka 16	60,2	ND	Nevyhovuje
51	BA-Zálesie, Terchovská 43	6,8	ND	Vyhovuje
52	Nitra - Horné Lefantovce 369	144	ND	Nevyhovuje

Svetový deň vody 2018		Hodnota - dusičnany	Hodnota - dusitany	Celkové zhodnotenie
Poradové číslo	Lokalita			
53	Nitra - Horné Lefantovce 369 - Zajvald	143	ND	Nevyhovuje
54	Vištuk 356	136	ND	Nevyhovuje
55	Plavecký Štvrtok 317	77,5	ND	Nevyhovuje
56	Oblačná, BA	31,6	ND	Vyhovuje
57	Na Koziarke 27, BA Vinohrady	28,6	ND	Vyhovuje
58	Stupava, p. Jeřábek	20,9	< LOQ	Vyhovuje
59	Priehradná, BA	33,5	ND	Vyhovuje
60	Prečín 258, Považská Bystrica	3,65	ND	Vyhovuje
61	Jánošíkovská 125, Dunajská Lužná	5,5	ND	Vyhovuje
62	Podhoranka - chatová osada	11,9	ND	Vyhovuje
63	Jánošíkovská 108, Dunajská Lužná	4,3	ND	Vyhovuje
64	Hviezdoslavov 204, Dunajská Streda	48,1	ND	Vyhovuje
65	Hviezdoslavov 206, Dunajská Streda	47,6	ND	Vyhovuje
66	Športová 485, Most pri Bratislave	84	ND	Nevyhovuje
67	Pernek 310, Malacky, Ing. M. Halinárová	55	ND	Nevyhovuje
68	Pernek, Malacky, Novostavba, Ing. arch. M. Halinár	41	ND	Vyhovuje
69	Pernek, Malacky, Prameň, Ing. M. Halinárová	20	ND	Vyhovuje
70	Mýtna 43, Pezinok	15,6	ND	Vyhovuje
71	Nové mesto nad Váhom, Zelená voda 1	39,3	ND	Vyhovuje
72	Mýtna 44, Pezinok	79	ND	Nevyhovuje
73	Nové mesto nad Váhom, Zelená voda 2	42,2	ND	Vyhovuje
74	Svätý Jur, Vinice 490	42,2	ND	Vyhovuje
75	Doľany 1, Pezinok	38,8	ND	Vyhovuje
76	Dúhová, Senec	8,3	ND	Vyhovuje
77	Hlavná Réca	101	ND	Nevyhovuje
78	Doľany 2, Pezinok	32,1	ND	Vyhovuje
79	Doľany 3, Pezinok	33,1	< LOQ	Vyhovuje
80	Poľnohospodárska 88, BA	20,2	ND	Vyhovuje
81	Holice na Ostrove, Póšva 152, Dunajská Streda	22,7	ND	Vyhovuje
82	Veľké Úľany 1241	48,7	< LOQ	Vyhovuje
83	Na Dieloch 52, Zohor	86	ND	Nevyhovuje
84	Horná Potôň, Kvetná 432	31,6	ND	Vyhovuje
85	Šoporňa, Čs. armády 1243	24,4	ND	Vyhovuje
86	Adamov, Gbely	4,4	ND	Vyhovuje

Svetový deň vody 2018		Hodnota - dusičnany	Hodnota - dusitany	Celkové zhodnotenie
Poradové číslo	Lokalita			
87	9. mája, Nová Dedinka	45,8	ND	Vyhovuje
88	Vlčie Hrdlo - záhrady, BA, p. Gabriela Bačeková	6,4	ND	Vyhovuje
89	Vysoká pri Morave, Záhradkárska oblasť	93,5	ND	Nevyhovuje
90	Plavecký Peter 47	31,2	ND	Vyhovuje
91	Farebná 9, BA-Prievoz	6,4	ND	Vyhovuje
92	Sása 713, Lehnice	79	ND	Nevyhovuje
93	Miloslavovská, Štvrtek na Ostrove	30,1	ND	Vyhovuje
94	Hlavná 204/110, Rovinka	5,3	ND	Vyhovuje
95	Kaméliova 13, BA - Vrakuňa	24,4	ND	Vyhovuje
96	Nezábudková 454, Hviezdoslavov	20,3	ND	Vyhovuje
97	Hrádzna 1665, Rovinka	5,65	ND	Vyhovuje
98	Figová 25, Bernolákovo	12,3	ND	Vyhovuje
99	Boskovičova 403, Veľké Leváre	142	< LOQ	Nevyhovuje
100	Hlavná 236, Kráľová pri Senci	70	ND	Nevyhovuje
101	Kalinkovo 228	< LOQ	ND	Vyhovuje
102	Okružná 574, Dunajská Lužná	5,15	ND	Vyhovuje
103	Dubová 10, Tomášov	27	ND	Vyhovuje
104	Senecká 18/933, Tomášov	2,9	ND	Vyhovuje
105	Dubová 8, Tomášov	22,5	ND	Vyhovuje
106	Novot' 107, 1, Námestovo	9,05	ND	Vyhovuje
107	Tureň 202, Senec, p. Martin Varga	54,1	ND	Nevyhovuje
108	Novot' 107, 2, Námestovo	1,9	ND	Vyhovuje
109	Kostolná 379, Kvetoslavov	16,7	ND	Vyhovuje
110	Tureň 201, Senec, p. Ernest Vincze	95,5	ND	Nevyhovuje
111	Tureň 208, Senec, p. Jozef Lengyel	106	ND	Nevyhovuje
112	Kalinkovo 311	2,5	ND	Vyhovuje
113	Kostolná 78, Kvetoslavov	17,3	ND	Vyhovuje
114	Krajná 12/22, Dunajská Lužná	3,7	< LOQ	Vyhovuje
115	Tureň č. 198, Senec, p. Imrich Szighardt	62	ND	Nevyhovuje
116	Tureň 446, p. Ladislav Szighardt	85,5	ND	Nevyhovuje
117	Bratislava - Rača	76	ND	Nevyhovuje
118	Tureň 371, p. Ernest Deák	13,8	ND	Vyhovuje
119	Sľečná 165/22, Kalinkovo	3,15	ND	Vyhovuje
120	MAD č. 178, Dolný Bar	5,05	ND	Vyhovuje
121	Blažov 242, okr. Dunajská Streda	33,2	ND	Vyhovuje
122	Sľečná 165/22, Kalinkovo	2,8	ND	Vyhovuje

Svetový deň vody 2018		Hodnota - dusičnany	Hodnota - dusitany	Celkové zhodnotenie
Poradové číslo	Lokalita			
123	Mokráň Záhon, BA-Zlaté Piesky, p. Ivana Malinová	16,8	ND	Vyhovuje
124	Krajná 4/6, Dunajská Lužná	7,1	ND	Vyhovuje
125	Častá, okr. Pezinok	14,3	ND	Vyhovuje
126	Kaplná 492, okr. Senec	18	ND	Vyhovuje
127	lokalita Bagrovisko, Dunajská Lužná	17,9	ND	Vyhovuje
128	Školská, Hviezdoslavov, Robert	34	ND	Vyhovuje
129	Obora, Stupava	5,4	ND	Vyhovuje
130	Lipnická 383, Dunajská Lužná	16,5	ND	Vyhovuje
131	Nové Košariská 2510, Dunajská Lužná	7,7	ND	Vyhovuje
132	Školská, Hviezdoslavov, Igor	38,5	ND	Vyhovuje
133	Lehnice, Dunajská Streda	11,3	ND	Vyhovuje
134	Košariská 2394, Nové Košariská, Dunajská Lužná	16,3	ND	Vyhovuje
135	Nové Košariská 1, Dunajská Lužná	12,6	ND	Vyhovuje
136	Nové Košariská 2300, Dunajská Lužná	14,4	ND	Vyhovuje
137	Nové Košariská 2332, Dunajská Lužná	12,5	ND	Vyhovuje
138	Miloslavovská 916, Dunajská Lužná	17,3	ND	Vyhovuje
139	Milosloavovská, Dunajská Lužná, studňa zo záhrady	15,7	< LOQ	Vyhovuje
140	Pri Struhe, BA-Vajnory	12,2	ND	Vyhovuje
141	Malé Leváre 167	< LOQ	ND	Vyhovuje
142	Rajka 21, Maďarsko	7,3	ND	Vyhovuje
143	Rajka 9, Maďarsko	15,2	ND	Vyhovuje
144	Vlčie Hrdlo č. 10225, Záhrady, Bratislava	ND	< LOQ	Vyhovuje
145	Záhradná 24, Šenkvice	62,5	ND	Nevyhovuje
146	Záhradná 22, Šenkvice	159	0,045	Nevyhovuje
147	Višňová 2, Dunajská Lužná	26,6	ND	Vyhovuje
148	Višňová 6, Dunajská Lužná	26,6	ND	Vyhovuje
149	Jablonové 105, 900 54	15,8	ND	Vyhovuje
150	Podzáhradná 5, BA-Záhorská Bystrica	9,1	ND	Vyhovuje
151	Roľnícka 372, BA-Vajnory	1,4	< LOQ	Vyhovuje
152	Roľnícka 347, BA-Vajnory	23,2	ND	Vyhovuje
153	Malobielska 37, Veľký Biel	32,2	ND	Vyhovuje
154	Bernolákovo 4880/3225, Záhradkárska oblasť	65	ND	Nevyhovuje
155	Lipová 84, Marianka	18,8	ND	Vyhovuje

Svetový deň vody 2018		Hodnota - dusičnany	Hodnota - dusitany	Celkové zhodnotenie
Poradové číslo	Lokalita			
156	Kostolište 148, okr. Malacky	28,6	ND	Vyhovuje
157	Bratislava-Vajnorské jazero 12330	7,3	ND	Vyhovuje
158	Mostná 17, BA-Vrakuňa	21,2	ND	Vyhovuje
159	Kostolná 175, Veľký Biel	46	ND	Vyhovuje
160	Padlých hrdinov 72, BA-Podunajské Biskupice	95	ND	Nevyhovuje
161	Sĺňavská 8, BA-Podunajské Biskupice	58,9	ND	Nevyhovuje
162	Borský Mikuláš - Habány	145	< LOQ	Nevyhovuje
163	Kvetoslavov 973, okr. Dunajská Streda	17,4	ND	Vyhovuje
164	Kvetoslavov 972, okr. Dunajská Streda	13,5	ND	Vyhovuje
165	Vojka nad Dunajom 67, okr. Dunajská Streda	2,9	ND	Vyhovuje
166	Dlhá 65-1, Stupava	81	ND	Nevyhovuje
167	Strojnícka 51, BA-Prievoz	31,6	ND	Vyhovuje
168	Dlhá 65-2, Stupava	80,5	ND	Nevyhovuje
169	Lipová ul., Dunajská Lužná	28,9	ND	Vyhovuje
170	Majerská 41, BA-Vrakuňa	6,7	ND	Vyhovuje
171	Narcisová 24, Dunajská Lužná	11,3	ND	Vyhovuje
172	Domové role č. 8, BA- Podunajské Biskupice	3,1	ND	Vyhovuje
173	Hlavná 90/5, Štvrtok na Ostrove	28,5	ND	Vyhovuje
174	Hlavná 98, Kvetoslavov	24,7	ND	Vyhovuje
175	Kvetoslavov 133	15,5	ND	Vyhovuje
176	Pezinok, Švermova 8	58,1	ND	Nevyhovuje
177	Senec, Alžbetin Dvor 47	23	ND	Vyhovuje
178	Pezinok, Šancova 6	54,4	ND	Nevyhovuje
179	Častá, Hlavná 190	30	ND	Vyhovuje
180	Záhorská Ves	90	0,574	Nevyhovuje
181	Bratislava, Majerská 8830	47,7	ND	Vyhovuje
182	Bratislava, Pri vinohradoch 253	51,4	ND	Nevyhovuje
183	Borský Mikuláš 445	46,9	ND	Vyhovuje
184	Nové Košariská 2572	14,1	ND	Vyhovuje
185	Kvetoslavov 200	17,2	ND	Vyhovuje
186	Rovinka, Hlavná	102	ND	Nevyhovuje
187	Nové Košariská, Bagrovisko 1217	19,4	ND	Vyhovuje
188	Dunajská Streda, Oľdza 17, Mário Tuske	47,8	ND	Vyhovuje
189	Dunajská Streda, Hubice 97, Vojtech Tuske	74,5	ND	Nevyhovuje

Svetový deň vody 2018		Hodnota - dusičnany	Hodnota - dusitany	Celkové zhodnotenie
Poradové číslo	Lokalita			
190	Nové Košariská 2360	17,7	ND	Vyhovuje
191	Stupava č. 5468	6,2	ND	Vyhovuje
192	Stupava č. 5465	112	ND	Nevyhovuje
193	Bratislava, Jarovecké rameno	< LOQ	ND	Vyhovuje
194	Čataj , Potočná 361	263	ND	Nevyhovuje
195	Rajka, Kosbor 48	12,9	ND	Vyhovuje
196	Veľký Biel, Slivková	213	ND	Nevyhovuje
197	Dunajská Streda, Hviezdoslavov 46	30,8	ND	Vyhovuje
198	Pezinok, Fraňa Kráľa 33	41	ND	Vyhovuje
199	Miloslavov, .Karolína Černáková	7,1	ND	Vyhovuje
200	Dunajská Streda, Hviezdoslavov 3	25,5	ND	Vyhovuje
201	Limbach, Slnčné údolie	16,7	ND	Vyhovuje
202	Dunajská Streda, Hviezdoslavov 127	30,8	ND	Vyhovuje
203	Dunajská Streda, Hviezdoslavov 131	30,6	ND	Vyhovuje
204	Pezinok, Fándlyho 1	21,6	ND	Vyhovuje
205	Miloslavov, Alžbetin Dvor, Sládkovičová 984	32	ND	Vyhovuje
206	Chorvátsky Grob, A. Bernoláka 3	45,1	ND	Vyhovuje
207	Stupava, Mást, Šípková 10	48,2	ND	Vyhovuje
208	Dunajská Lužná, Kvetoslavovská 371	15,8	0,0423	Vyhovuje
209	Dunajská Lužná, Pri Hrádzi 583/44	5,5	ND	Vyhovuje
210	Galanta, Čierny Brod 184	28,5	ND	Vyhovuje
211	Dunajská Lužná 1/752, Macanga Milan	5,1	ND	Vyhovuje
212	Dunajská Lužná, Košariská 204/26	14	ND	Vyhovuje
213	Bratislava, Radlinského 37	9,1	ND	Vyhovuje
214	Dunajská Lužná, Krajnán 32/5	8,9	ND	Vyhovuje
215	Slnčná 174/44, Kalinkovo	< LOQ	ND	Vyhovuje
216	Slnčná 142, Kalinkovo	1,4	ND	Vyhovuje
217	Oľdza, Dunajská Streda	75,5	ND	Nevyhovuje
218	Píla 249, okr. Pezinok	9,5	ND	Vyhovuje
219	Hamuliakovo 195	3,1	ND	Vyhovuje
220	Borekova 52, Bratislava	48,8	ND	Vyhovuje
221	Slnčná 22, Dunajská Lužná	< LOQ	ND	Vyhovuje
222	Hviezdoslavova 11, Modra	38,2	0,2447	Vyhovuje
223	Nádražná ul., Veľké Leváre	1,6	< LOQ	Vyhovuje
224	Závodská 10006, Veľké Leváre	1,3	ND	Vyhovuje

Svetový deň vody 2018		Hodnota - dusičnany	Hodnota - dusitany	Celkové zhodnotenie
Poradové číslo	Lokalita			
225	Lozorno, Malacky	16,7	ND	Vyhovuje
226	Lesná ul. 308, Hviezdoslavov, Podháj	29,7	ND	Vyhovuje
227	Chladná 10, BA-Rača	98	ND	Nevyhovuje
228	Rovinka 38, VV	7,7	ND	Vyhovuje
229	Krivá 9, Šamorín	22,6	0,322	Vyhovuje
230	Rovinka 19	15	0,0645	Vyhovuje
231	Majoránová č. 1263, Most pri Bratislave - Studené	23,8	ND	Vyhovuje
232	Nová 8, Stupava	105	ND	Nevyhovuje
233	Moyesova ul., Stupava	41,3	0,0458	Vyhovuje
234	Lakšárska Nová Ves 454, okr. Senica	12,6	ND	Vyhovuje
235	Jaskový rad 97, Bratislava	8,7	ND	Vyhovuje
236	Hubice 175, Dunajská Streda	72,5	ND	Nevyhovuje
237	Poľná 10, Štvrtok na Ostrove, Dunajská Streda, Adam	48,1	ND	Vyhovuje
238	Vigľašská 13, Bratislava	9,3	ND	Vyhovuje
239	Nové Košariská č. 1243, Dunajská Lužná	15,2	ND	Vyhovuje
240	Poľná 14, Štvrtok na Ostrove, Dunajská Streda	53,7	ND	Nevyhovuje
241	Poľná 14, Štvrtok na Ostrove, Dunajská Streda, Martinka	6,3	ND	Vyhovuje
242	Nová 22, Pezinok	79	ND	Nevyhovuje
243	Slovenská 10, Stupava	14,6	ND	Vyhovuje
244	Nová 110, Stupava	ND	ND	Vyhovuje
245	Hviezdoslavov 737/2, Dunajská Streda	31,4	ND	Vyhovuje
246	Čataj 6, Senec	288	0,0596	Nevyhovuje
247	Rohožník, Priehrada, chatová oblasť, Malacky	4,3	ND	Vyhovuje
248	Domové role 1, BA-Ružinov	7	ND	Vyhovuje
249	Domové role 2, BA-Ružinov	8,9	ND	Vyhovuje
250	Riečna 30, Rovinka	7,3	ND	Vyhovuje
251	Lipnická 305/69, Dunajská Lužná	15,7	ND	Vyhovuje
252	Hviezdoslavová 38, Senec	59	ND	Nevyhovuje
253	Sliačska 10/A, BA-Nové Mesto	25	ND	Vyhovuje
254	Hlavná 37/15, Dunajská Lužná	20,1	ND	Vyhovuje
255	Krátka 166, Dunajská Lužná	15,7	ND	Vyhovuje
256	Nová ul., Dunajská Lužná	6,1	ND	Vyhovuje
257	Poštová 624/17, Veľký Biel	32,1	ND	Vyhovuje
258	Jelenia ulica, BA-Staré Mesto	10,9	ND	Vyhovuje
259	Jelšová 18/1144, Most pri Bratislave	71,5	ND	Nevyhovuje

Vysvetlivky:


ND nedetekované použitou metódou (**vyhovuje**)

<LOQ pod limit stanoviteľnosti použitej metódy (**vyhovuje**)

Účinky dusičnanov a dusitanov

Dusičnany (NO_3^-) sú v malých množstvách prirodzenou súčasťou vôd. Prekročenie ich limitu spolu s **dusitanmi** (NO_2^-) signalizuje **nadmerné používanie hnojív a úniky odpadových vôd zo žump, septikov a živočíšnych fariem**.

V tráviacom trakte sa dusičnany, vplyvom niektorých druhov baktérií môžu redukovať na toxickéjšie dusitany, ktoré po vstrebaní do krvi spôsobia premenu krvného farbiva hemoglobínu na methemoglobín, ktorého schopnosť prenášať kyslík je obmedzená. Toto riziko hrozí dojčatám do 3 mesiacov. Nedostatok kyslíka sa v prvej fáze prejaví modraním kože a pier, pri vážnejších stavoch skutočným dusením a poškodením funkcií mozgu až zlyhaním základných životných funkcií.



V prípade, že **Vaša vzorka vody nevyhovela v ukazovateľoch dusičnany či dusitany** môžete si u nás objednať základný alebo úplný rozbor pitnej vody **z individuálneho zdroja (zo studne) formou platenej služby**. Stačí prísť osobne na RÚVZ Bratislava a dohodnúť si termín odberu, príp. zavolať na tel. číslo ☎: **0917 426 205**.

Cenník základného a úplného rozboru je uverejnený na internetovej stránke **www.ruvzba.sk** – Cenník platených služieb (Cenník odboru hygieny životného prostredia a zdravia a odboru hygieny zdravotníckych zariadení)



"Nepoužívajte vodu zo studne, pokiaľ nepoznáte jej kvalitu!"

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia
Mediálny referát, 2018