



**REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
BRATISLAVA hl.m.
so sídlom v Bratislave**



VYHODNOTENIE

Obyvatelia nielen Bratislavského kraja mohli pri príležitosti **Svetového dňa vody 2019** (20.03.2019) využiť **bezplatné vyšetrenie vody z individuálnych vodných zdrojov – zo studní** na 2 vybrané ukazovatele **dusičnany** a **dusitany**.

Spolu bolo vyšetrených 275 vzoriek pitnej vody, z ktorých 63 vzoriek nevyhovelo v ukazovateli dusičnany, 6 vzoriek nevyhovelo v ukazovateli dusitany.

Limitná hodnota je
pre **dusičnany 50 mg/l** pitnej vody
a pre **dusitany 0,5 mg/l** pitnej vody.

Výsledky vyšetrených vzoriek vody podľa identifikačného čísla:

Svetový deň vody 2019		Hodnota - dusičnany	Hodnota - dusitany	Celkové zhodnotenie
Poradové číslo	Lokalita			
1	Bratislava-Vajnory, Koncová ul.	178	0,103	Nevyhovuje
2	Galanta, Revolučná štvrť 973/25, ZO na Šalskej ceste	17,8	ND	Vyhovuje
3	Nový Život 189	80	ND	Nevyhovuje
4	Vojtechovce 575, okr. Dunajská Streda	63,5	ND	Nevyhovuje
5	Nový Život 203	27,5	ND	Vyhovuje
6	Nový Život 189	67	ND	Nevyhovuje
7	Nový Život 661	26,1	ND	Vyhovuje
8	Dunajská Streda	26,7	ND	Vyhovuje
9	Borský Svätý Mikuláš, rekreačná časť Tomky	13,2	ND	Vyhovuje
10	Šenkvice, Zápotok	37,8	ND	Vyhovuje
11	Vištuk	113	< LOQ	Nevyhovuje
12	Most pri Bratislave, Zelená voda	22,9	ND	Vyhovuje
13	Most pri Bratislave, Zelená voda	19,8	< LOQ	Vyhovuje
14	Bratislava - Dúbravka, Stredná 72	16,9	ND	Vyhovuje

Svetový deň vody 2019				
Poradové číslo	Lokalita	Hodnota - dusičnany	Hodnota - dusitany	Celkové zhodnotenie
15	Pezinok, Hviezdoslavova 42	25,6	ND	Vyhovuje
16	Pezinok, Dubový vršok 1	118	ND	Nevyhovuje
17	Pezinok, Dubový vršok 1	131	ND	Nevyhovuje
18	Pezinok, Dubový vršok 1	72	ND	Nevyhovuje
19	Lehnice, Malý Lég 340	59,8	ND	Nevyhovuje
20	Bratislava - Vrakuňa, Poľnohospodárska 88	25,1	ND	Vyhovuje
21	Bratislava - Podunajské Biskupice, Nákovná ul.	16,6	ND	Vyhovuje
22	Častá 15	20,1	ND	Vyhovuje
23	Častá, Ružová	3,3	< LOQ	Vyhovuje
24	Častá, Štefanovská 561/27	48,1	ND	Vyhovuje
25	Stupava, Železničná 35	47,3	< LOQ	Vyhovuje
26	Nová Dedinka, Gaštanová ul. 2	39,5	ND	Vyhovuje
27	Malinovo, Cintorínska 14/A	5,6	ND	Vyhovuje
28	Marianka, Bystrická 66	124	0,0391	Nevyhovuje
29	Lúč na Ostrove 115, okr.D.Streda	27,2	0,236	Vyhovuje
30	Chorvátsky Grob, Triblavinská 5	3,2	ND	Vyhovuje
31	Rohožník Priehrada, Záhradkárska oblasť	< LOQ	0,0328	Vyhovuje
32	Bratislava, Zeleninová 2	27,3	ND	Vyhovuje
33	Dubová pri Modre, Podhorská 54, okr. Pezinok	28,6	ND	Vyhovuje
34	Bratislava, Domové role - záhrady	18,5	ND	Vyhovuje
35	Rovinka, Súmračná	39,9	0,455	Vyhovuje
36	Pezinok, Jesenského 45	66,5	ND	Nevyhovuje
37	Nová Dedinka, 9.mája 16	36,3	ND	Vyhovuje
38	Rovinka, Hlavná 71/85	18,7	ND	Vyhovuje
39	Bratislava - Podunajské Biskupice, Petöfiho 36	32,1	ND	Vyhovuje
40	Senec, Slnčná 4	116	ND	Nevyhovuje
41	Senec, Strieborné jazero 405	104	ND	Nevyhovuje
42	Michal na Ostrove 380, okr.Dunajská Streda	30,9	ND	Vyhovuje
43	Bratislava - Čunovo, Iberková ul.12	5,2	ND	Vyhovuje
44	Bratislava, Mostná 17	19,7	ND	Vyhovuje
45	Holice, Stará Gala 128	19,2	ND	Vyhovuje
46	Kopčany, Urbanová u. II 110, okr. Skalica	21,6	ND	Vyhovuje
47	Holíč, SNP 14	19,7	ND	Vyhovuje
48	Holíč, Duklianska 13	218	ND	Nevyhovuje
49	Holíč, Lúčky 1530/6	15,9	0,047	Vyhovuje

Svetový deň vody 2019		Hodnota - dusičnany	Hodnota - dusitany	Celkové zhodnotenie
Poradové číslo	Lokalita			
50	Bratislava-Jarovce, Mandľová 23	60	ND	Nevyhovuje
51	Studienka, lokalita Juríky, okr.Malacky	2,4	ND	Vyhovuje
52	okr. Skalica, Kopčany, Urbanová 1106	<LOQ	ND	Vyhovuje
53	Kopčany, Urbanova 1106	2,3	0,0611	Vyhovuje
54	okr. Senec, Vlky 42	3	ND	Vyhovuje
55	Limbach, Družstevná 25	22,4	ND	Vyhovuje
56	Ružinov, Vračuňa, Strojnícka	30,1	ND	Vyhovuje
57	BA, Podunajské Biskupice, Petofiho 49	41,1	ND	Vyhovuje
58	Čepeň, okr. Sereď, záhradkárska oblasť	79,3	0,0683	Nevyhovuje
59	Partizánske, Horná Ves 199	116	ND	Nevyhovuje
60	BA, Trenčianska 64	4,9	ND	Vyhovuje
61	Ivanka pri Dunaji, Vajnorská 8	10,3	ND	Vyhovuje
62	okr. Senec, Šaštín Stráže, záhradk. osada 1	1,7	ND	Vyhovuje
63	Veľké Úľany, Školská 605/20	57,3	0,088	Nevyhovuje
64	Dunajská Lužná, Fialková 3	25,7	ND	Vyhovuje
65	Kúty, Štefánikova, 1092	321	ND	Nevyhovuje
66	okr. Malacky, Kostolište, 285	61,3	0,0449	Nevyhovuje
67	okr. Skalica, Adamov, chatová oblasť	517	ND	Nevyhovuje
68	okr. Malacky, Kostolište 450	<LOQ	ND	Vyhovuje
69	okr. Malacky, Záhorská Ves č. 462	121	ND	Nevyhovuje
70	Senec, Svätého Urbana 39	8,1	ND	Vyhovuje
71	Mokráň, Záhoň 61	16,2	ND	Vyhovuje
72	okr. Bánovce nad Bebravou, Uhrovec, ul. Kpt. Nálepku	9,8	ND	Vyhovuje
73	okr. Dunajská Streda, Štvrtok na Ostrove, Bielokrižna 898/17	1,4	ND	Vyhovuje
74	BA, Vračuňa, Brezová 51	39,2	ND	Vyhovuje
75	Kúty, Štefánikova 1157	10,7	ND	Vyhovuje
76	okr. Senec, Vlky 29	1,5	ND	Vyhovuje
77	BA, Zlaté Piesky, záhradk. osada	50,1	ND	Nevyhovuje
78	BA, Jarovce, Trnková 34	60,5	<LOQ	Nevyhovuje
79	Kostolná pri Dunaji 108	44,4	ND	Vyhovuje
80	BA, Záhorská Bystrica, ul. Československých tankistov 121	26,3	ND	Vyhovuje
81	Kostolná pri Dunaji 180	44,4	ND	Vyhovuje
82	Kostolná pri Dunaji 61	28,7	ND	Vyhovuje
83	Ivanka pri Dunaji, Pri pálenici 19	8,2	ND	Vyhovuje

Svetový deň vody 2019		Hodnota - dusičnany	Hodnota - dusitany	Celkové zhodnotenie
Poradové číslo	Lokalita			
84	BA, Dúbravka, Agátová 22	41,6	ND	Vyhovuje
85	Chorvátsky Grob, Na pasienku 102	13,8	ND	Vyhovuje
86	Dubová, Podhorská 11	231	0,0418	Nevyhovuje
87	BA, Jarovce, Mandľová 63	51,4	ND	Nevyhovuje
88	BA, Domové role, záhradk. oblasť	2	ND	Vyhovuje
89	BA, Vrakuňa, Priehradná - záhrada	40,2	ND	Vyhovuje
90	okr. Dunajská Streda, Veľký Meder, Gagarinova 1590/24	ND	<LOQ	Vyhovuje
91	Brezová pod Bradlom, Danov Vrch	2,9	ND	Vyhovuje
92	okr. Malacky, Jablonové	28	0,043	Vyhovuje
93	Jablonové 138	8,1	ND	Vyhovuje
84	Pezinok, Sládkovičova 13	72,3	ND	Nevyhovuje
95	Gabčíkovo, okr. Dunajská Streda, Nad Mlynom	ND	<LOQ	Vyhovuje
96	Pezinok, Mýtna 44	75,5	ND	Nevyhovuje
97	Pezinok, Mýtna 43	28	ND	Vyhovuje
98	Skalica, Osada Hájky	46,5	ND	Vyhovuje
99	Vrakúň, Hlavná 628, okr. Dunajská Streda	24,8	ND	Vyhovuje
100	Skalica, Osada Hájky 7536	65,5	ND	Nevyhovuje
101	Rovinka 144, okr. Senec	1,3	ND	Vyhovuje
102	Dunajská Lužná, Košariská 213, okr. Senec	9	ND	Vyhovuje
103	Potônske Lúky 138, Blahová	49,7	ND	Vyhovuje
104	Ivanka pri Dunaji, Poľovnícka 22/C	196	1,62	Nevyhovuje
105	Bratislava-Čunovo, Záhumná 5	9,4	ND	Vyhovuje
106	Bratislava, Opalova 7	42	ND	Vyhovuje
107	Dunajská Lužná, Košariská 213, okr. Senec	20,8	ND	Vyhovuje
108	Dunajská Lužná, Višňová 13	21,6	ND	Vyhovuje
109	Bratislava-Ružinov, Domové Role - záhradkárská oblasť	5,1	ND	Vyhovuje
110	Borský Svätý Jur, Húšky 569, okr. Senica	ND	ND	Vyhovuje
111	Hrubá Borša, Maloboršanská 106, okr. Senec	ND	66	Nevyhovuje
112	Chorvátsky Grob - Čierna Voda, Bazová 76	48,2	0,0552	Vyhovuje
113	Mokráň - Záhon, záhradkárská osada	28,2	ND	Vyhovuje

Svetový deň vody 2019		Hodnota - dusičnany	Hodnota - dusitany	Celkové zhodnotenie
Poradové číslo	Lokalita			
114	Bernolákovo, záhradkárska osada ul.č.7	45,4	ND	Vyhovuje
115	Borský Svätý Jur, Húšky,okr.Senica	18,7	0,0495	Vyhovuje
116	Bratislava - Prievoz, Domové role	10,3	ND	Vyhovuje
117	Bodov 2036, Kráľová pri Senci, okr.Senec	2,9	ND	Vyhovuje
118	Kráľová pri Senci č.d.83, okr.Senec	16,9	ND	Vyhovuje
119	Bodov, Kráľová pri Senci, okr.Senec	5,2	ND	Vyhovuje
120	Dr.Bodického 14,Modra,G1	84	0,0901	Nevyhovuje
121	Dunajská Lužná, Višňová 1912/5, okr.Senec	18,5	ND	Vyhovuje
122	Zálesie,Jazerná 9	40	ND	Vyhovuje
123	Dunajská Lužná, Nové Košariská 2456, okr.Senec	17,8	ND	Vyhovuje
124	Modra, Dr.Bodického 14,G2	99,5	7,28	Nevyhovuje
125	Družstevná 60, Viničné	87,5	ND	Nevyhovuje
126	Zohor, Nad potokom 15/A	10,8	0,0611	Vyhovuje
127	Bratislava - Ružinov, Vlčie Hrdlo 58	5,6	ND	Vyhovuje
128	Bratislava - Karlova Ves, Staré Grunty 232	99	ND	Nevyhovuje
129	Dunajská Lužná, Vinohradnícka 1	25,4	ND	Vyhovuje
130	Šamorín, Záhradnícka 23	4,3	0,0962	Vyhovuje
131	Kvetoslavov, Višňová 316	31,1	ND	Vyhovuje
132	Dunajská Lužná 1852	13,4	0,122	Vyhovuje
133	Dunajská Lužná, Jablňová 20	17,2	ND	Vyhovuje
134	Bratislava -Prievoz 2	3,4	ND	Vyhovuje
135	Bratislava - Ružinov, Prievoz 1	37,1	ND	Vyhovuje
136	Budmerice 645, okr.Pezinok	192	ND	Nevyhovuje
137	Budmerice 513, okr.Pezinok	207	ND	Nevyhovuje
138	Dúhová 756, Rovinka, okr.Senec	12,5	ND	Vyhovuje
139	Stupava-Mást, Malý Háj 5455	213	ND	Nevyhovuje
140	Chorvátsky Grob, Čierna Voda, Nevädzova 38	2,8	ND	Vyhovuje
141	Dunajská Lužná, Jarná 2	16,6	ND	Vyhovuje
142	Láb 693, okr.Malacky	ND	0,0433	Vyhovuje
143	Dunajská Lužná, Studená 46	17,6	ND	Vyhovuje
144	Plavecký Štvrtok 3570	< LOQ	ND	Vyhovuje
145	Dunajská Streda, Dolné Janíky - Zlaté Klasy 285	56,7	ND	Nevyhovuje

Svetový deň vody 2019		Hodnota - dusičnany	Hodnota - dusitany	Celkové zhodnotenie
Poradové číslo	Lokalita			
146	Dunajská Streda, Dolné Janíky - Zlaté Klasy 286	26,7	ND	Vyhovuje
147	Dunajská Streda, Dolné Janíky - Zlaté Klasy 287	36,7	ND	Vyhovuje
148	Štvrtek na Ostrove, Poľná 14, okr.Dunajská Streda 1	8,3	ND	Vyhovuje
149	Štvrtek na Ostrove, Poľná 14, okr.Dunajská Streda 2	54,1	ND	Nevyhovuje
150	Budmerice - Chatárska oblasť, okr.Pezinok	< LOQ	ND	Vyhovuje
151	Vištuk 112, okr.Pezinok	224	ND	Nevyhovuje
152	Bratislava - Vrakuňa, Arménska 4	33	ND	Vyhovuje
153	Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 81 A	46,1	ND	Vyhovuje
154	Dunajská Lužná, Studená 53	18,4	ND	Vyhovuje
155	Rovinka, Jazerná 2018	13,2	ND	Vyhovuje
156	Bratislava - Jarovce, Trnková 62	58	ND	Nevyhovuje
157	Rovinka, Jazerná	12,7	ND	Vyhovuje
158	Tomášov, Pestovateľská 1, okr.Senec	73,5	ND	Nevyhovuje
159	Rovinka, Jazerná	6,4	ND	Vyhovuje
160	Bratislava, Malý Dunaj - záhradkárska osada	3,6	0,0391	Vyhovuje
161	Plavecký Štvrtek 272, okr.Malacky	101	45,1	Nevyhovuje
162	Zálesie, Muškátová ul., okr.Senec	32,2	ND	Vyhovuje
163	Dunajská Lužná, Višňová 30	8,2	ND	Vyhovuje
164	Bratislava - Rača, Stupavská 16	28,6	ND	Vyhovuje
165	Miloslavov, Staničná ul.1560	22,4	ND	Vyhovuje
166	Dunajská Lužná, Fialková ul.16/A	13,9	ND	Vyhovuje
167	Bratislava - Vrakuňa, Levandul'ová ul.	34,5	0,1767	Vyhovuje
168	Dunajská Lužná, Višňová 11	18,3	ND	Vyhovuje
169	Miloslavov, Staničná ul.1561	23,6	ND	Vyhovuje
170	Pezinok, ul.SNP 8	28,1	ND	Vyhovuje
171	Miloslavov, Staničná ul.1542	22,7	ND	Vyhovuje
172	Šenkvice, Nádražná 3, okr.Pezinok	146	ND	Nevyhovuje
173	Miloslavov, Staničná ul.1073	19,4	ND	Vyhovuje
174	Hamuliakovo, Fialková 1, okr.Senec	6,4	ND	Vyhovuje
175	Hamuliakovo, Lipnicová 843, okr.Senec	7,5	ND	Vyhovuje
176	Miloslavov, Staničná 1089	30,1	ND	Vyhovuje

Svetový deň vody 2019		Hodnota - dusičnany	Hodnota - dusitany	Celkové zhodnotenie
Poradové číslo	Lokalita			
177	Lozorno - záhradkárska oblasť	7,1	ND	Vyhovuje
178	Bernolákovo, Hrušková 10	136	ND	Nevyhovuje
179	Hviezdoslavov 585	20,8	ND	Vyhovuje
180	Tureň 198, okr.Senec	61,8	ND	Nevyhovuje
181	Tureň 446, okr.Senec	80,3	ND	Nevyhovuje
182	Tureň 445, okr.Senec	65	ND	Nevyhovuje
183	Tureň 31, okr.Senec	ND	< LOQ	Vyhovuje
184	Tureň 371, okr.Senec	7,3	ND	Vyhovuje
185	Rovinka, Veľké jazero, chatová obl., Chata B17	17,6	ND	Vyhovuje
186	BA, Vajnory, Pri bágroviskách	<LOQ	ND	Vyhovuje
187	okr. Senec, Nové Košariská, Veľké jazero	8,8	0,0327	Vyhovuje
188	Dunajská Lužná, Čerešňová 42	9,9	ND	Vyhovuje
189	okr. Senec, Hamuliakovo, Poľná 1/B	4,6	ND	Vyhovuje
190	okr. Nové Mesto nad Váhom, Nová Bošáca, Na Holičke 1	3,5	ND	Vyhovuje
191	okr. Pezinok, Budmerice, Holčeková 393	178	ND	Nevyhovuje
192	Senec, Nové Košariská 2572	12,7	ND	Vyhovuje
193	okr. Nové Mesto nad Váhom, Nová Bošáca, Na Holičke 2	11,1	ND	Vyhovuje
194	okr. Dunajská Streda, Vieska, Veľká ulica	22,8	ND	Vyhovuje
195	okr. Senec, Kostolná pri Dunaji č. 33	32,1	ND	Vyhovuje
196	okr. Pezinok, Limbach, SNP 54 Z	56,8	ND	Nevyhovuje
197	okr. Pezinok, Limbach, SNP 54 P	78,3	0,0491	Nevyhovuje
198	BA, Podunajské Biskupice, Jókaiho 25	43,7	ND	Vyhovuje
199	okr. Senec, Most pri Bratislave 1507	36	ND	Vyhovuje
200	okr. Senec, Chorvátsky Grob, Čierna Voda, Pálffyho 22	18,1	<LOQ	Vyhovuje
201	BA, Mokrán záhon 407	27,5	ND	Vyhovuje
202	Kostolná pri Dunaji 29	63,8	ND	Nevyhovuje
203	okr. Senec, Vlky č. 96	9,6	ND	Vyhovuje
204	Kostolná pri Dunaji 71	44,6	ND	Vyhovuje
205	okr. Senec, Bernolákovo, Nálepkova 40	193	0,593	Nevyhovuje
206	Kostolná pri Dunaji 357	34,1	ND	Vyhovuje
207	Kostolná pri Dunaji 39	34,9	ND	Vyhovuje
208	okr. Malacky, Jablonové 54	<LOQ	ND	Vyhovuje
209	okr. Senec, Dunajská Lužná, Nové Košariská 2433	15	ND	Vyhovuje

Svetový deň vody 2019		Hodnota - dusičnany	Hodnota - dusitany	Celkové zhodnotenie
Poradové číslo	Lokalita			
210	okr. Dunajská Streda, Veľká Paka č. 198	23,9	ND	Vyhovuje
211	okr. Senec, Kalinkovo, Slniečná 142/19	1,7	ND	Vyhovuje
212	BA, Vrakuňa, Margarétová ul. 21	65,5	ND	Nevyhovuje
213	okr. Senec, Kalinkovo, Slniečná 174	<LOQ	ND	Vyhovuje
214	BA, Vajnory, Pri starom letisku 24	23,4	0,147	Vyhovuje
215	okr. Senec, Čataj 1718/2	291	0,0536	Nevyhovuje
216	okr. Senec, Malinovo, Školská 27	3,7	ND	Vyhovuje
217	okr. Senec, Čataj 333	18,1	0,112	Vyhovuje
218	Hamuliakovo, chatová osada č. 63	ND	ND	Vyhovuje
219	okr. Malacky, záhradkárska osada nad Výhonom	<LOQ	ND	Vyhovuje
220	BA, Žabí Majer 1	20,9	0,138	Vyhovuje
221	BA, Žabí Majer 2	4,3	0,0397	Vyhovuje
222	BA, Devín, Kremel'ská 28	34,4	ND	Vyhovuje
223	okr. Malacky, záhradkárska oblasť nad Výhonom	<LOQ	ND	Vyhovuje
224	BA, Devín, Kremel'ská 28/A	31,1	ND	Vyhovuje
225	okr. Malacky, Borinka č.464	15,8	ND	Vyhovuje
226	Ivanka pri Dunaji, Bernolákovská 54	48,8	ND	Vyhovuje
227	Gbely, Jilemnického 730/2	373	< LOQ	Nevyhovuje
228	Borinka, Podhradská 155, okr.Malacky	41	ND	Vyhovuje
229	Letná 36, Senec	85	ND	Nevyhovuje
230	Jilemnického 730/2 č.1 , Gbely	290	< LOQ	Nevyhovuje
231	Borinka 570, okr.Malacky	< LOQ	ND	Vyhovuje
232	Bratislava - Rača, Oblačná 27	76,8	ND	Nevyhovuje
233	Bratislava - Podunajské Biskupice, ul.Svornosti 1085	10,8	ND	Vyhovuje
234	Bratislava - Rusovce	23,9	ND	Vyhovuje
235	Rovinka, Školská 307	ND	0,0813	Vyhovuje
236	Dunajská Lužná, Nové Košariská 4078, okr.Senec	22,7	ND	Vyhovuje
237	Dunajská Lužná, Studená	15,6	ND	Vyhovuje
238	Fándlyho 15, Senec	50	0,554	Nevyhovuje
239	Rovinka, Za hrádzou 10	< LOQ	ND	Vyhovuje
240	Bratislava - Záhorská Bystrica, Devínske jazero - sever, záhradkárska oblasť	11,4	ND	Vyhovuje
241	Malinovo, Záhradná 14	4,5	ND	Vyhovuje

Svetový deň vody 2019		Hodnota - dusičnany	Hodnota - dusitany	Celkové zhodnotenie
Poradové číslo	Lokalita			
242	Nová Dedinka, ul.Slov.nár.povstania 589/15, okr.Senec	< LOQ	0,134	Vyhovuje
243	Bratislava, pri Vlčom hrdle, záhradkárska oblasť	1,3	0,186	Vyhovuje
244	Rovinka, Lúčna 1795	13,4	ND	Vyhovuje
245	Ivanka pri Dunaji, Puškinova 21	28,4	ND	Vyhovuje
246	Záhorská Ves, Dlhá 13, okr.Malacky	100	0,0387	Nevyhovuje
247	Dunajská Lužná, Nové Košariská 2573	12,3	ND	Vyhovuje
248	Dunajská Streda, Hviezdoslavov 131	46,6	ND	Vyhovuje
249	Dunajská Streda, Hviezdoslavov 127	46,9	ND	Vyhovuje
250	Limbach, Suchý vrch	ND	ND	Vyhovuje
251	Šoporňa, J.A.Komenského 129, Galanta	16,6	ND	Vyhovuje
252	Ivanka pri Dunaji, Školská 6	64,5	ND	Nevyhovuje
253	Vinohrady nad Váhom, Hulácka 452, okr.Galanta	179	< LOQ	Nevyhovuje
254	Rovinka, Agátová ul.1359/10B	10,3	ND	Vyhovuje
255	Bratislava - Devínska Nová Ves, Poniklecová 7	29,4	ND	Vyhovuje
256	Marianka, Lipová ul.	22	ND	Vyhovuje
257	Chorvátsky Grob, Hrudky 40, okr.Senec	10,6	< LOQ	Vyhovuje
258	Dunajská Lužná, Nové Košariská 2386	23	ND	Vyhovuje
259	Dunajská Lužná, Nové Košariská 2384	22,9	ND	Vyhovuje
260	Dunajská Lužná, Nové Košariská 2374	13,7	ND	Vyhovuje
261	Veľký Biel	7,2	ND	Vyhovuje
262	Kľak, okr.Žarnovica	< LOQ	ND	Vyhovuje
263	Dunajská Lužná, Agátová 10	8,2	ND	Vyhovuje
264	Trstín, Rozsuchov, okr.Trnava	28,5	ND	Vyhovuje
265	Chorvátsky Grob, č.Čierna Voda, Na Pasienuku 118, okr.Senec	11,9	ND	Vyhovuje
266	Bratislava 2, Jastrabia 1	9	ND	Vyhovuje
267	Bratislava - Čunovo, Hraničiarska 121	6,7	ND	Vyhovuje
268	Dunajská Lužná, Nové Košariská	18,2	ND	Vyhovuje
269	Bratislava V, Hraničiarska 121	6,6	ND	Vyhovuje
270	Borinka 247, okr.Malacky	12,3	ND	Vyhovuje
271	Dunajská Lužná, Nová ul.22	15,3	ND	Vyhovuje

272	Dunajská Lužná , Slnecná 22	ND	ND	Vyhovuje
273	Bratislava - Trnávka, Stredná 21	21,1	ND	Vyhovuje
274	Šenkvice, Cerovská 57, okr.Pezinok	180	ND	Nevyhovuje
275	Horná Streda 227, okr.Nové mesto nad Váhom	38,1	ND	Vyhovuje

Vysvetlivky:

ND nedetekované použitou metódou (**vyhovuje**)
 <LOQ pod limit stanoviteľnosti použitej metódy (**vyhovuje**)

ÚČINKY DUSIČNANOV A DUSITANOV

Dusičnany (NO_3^-) sú v malých množstvách prirodzenou súčasťou vôd. Prekročenie ich limitu spolu s **dusitanmi (NO_2^-)** signalizuje **nadmerné používanie hnojív a úniky odpadových vôd zo žump, septikov a živočíšnych fariem.**

V tráviacom trakte sa dusičnany, vplyvom niektorých druhov baktérií môžu redukovať na toxickéjšie dusitany, ktoré po vstrebaní do krvi spôsobia premenu krvného farbiva hemoglobínu na methemoglobín, ktorého schopnosť prenášať kyslík je obmedzená. Toto riziko hrozí dojčatám do 3 mesiacov. Nedostatok kyslíka sa v prvej fáze prejaví modraním kože a pier, pri vážnejších stavoch skutočným dusením a poškodením funkcií mozgu až zlyhaním základných životných funkcií.



V prípade, že **Vaša vzorka vody nevyhovela v ukazovateľoch dusičnany či dusitany** môžete si u nás objednať základný alebo úplný rozbor pitnej vody **z individuálneho zdroja (zo studne) formou platenej služby.** Stačí prísť osobne na RÚVZ Bratislava a dohodnúť si termín odberu, príp. zavolať na tel. číslo ☎: **0917 426 205.**

Cenník minimálneho a úplného rozboru je uverejnený na internetovej stránke **www.ruvzba.sk** – Cenník platených služieb (Cenník odboru hygieny životného prostredia a zdravia a odboru hygieny zdravotníckych zariadení)



"Nepoužívajte vodu zo studne, pokiaľ nepoznáte jej kvalitu!"

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia

foto: KN/ruvzba